

## 附件 1

## 2021 年单位绩效目标自评表

(2021 年度)

单位名称		成都博物馆		负责人	任舸		
项目资金 (万元)		资金下达预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额	346	205.89		59.51%	
		中央文物保护专项资金	346	205.89		59.51%	
		中央免开资金	0	0		0	
		省级文物保护专项资金	0	0		0	
		省级免开资金	0	0		0	
		其他资金 (包括结转结余)	0	0		0	
总体目标	目标任务			实际完成情况			
	项目总体目标是在成都博物馆防震预防性保护一、二、三期建设基础上,对该馆库房储藏防震能力现状作进一步提升,对陶器、瓷器两间库房配置防震设施设备,提升珍贵文物的防震储藏能力。2021 年目标是根据下达资金情况,完成陶器库房的防震设施设备配置。			2021 年完成了陶器库房防震设施设备配置的实施方案的编制以及项目采购,签订了《成都博物馆馆藏珍贵文物防震预防性保护(库房)一防震型文物(陶器)柜架采购项目合同书》,并完成了首付款与中期款的支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	防震型层板式储藏柜	68	0	合同内的设施设备拟于 2022 年 5 月份安装调试	
			层板式储藏柜	4	0		
			室内文物专用小推车(减振型)	2	0		
			目录检索柜	2	0		
			文物整理台	2	0		
		质量指标	项目验收合格率	100%	未验收	拟于 2022 年 7 月份组织验收	
	效益指标	可持续影响指标	文物防震安全	为地震下易损的珍贵陶器文物,配置库房防震储藏设备,提高地震时的安全			
			.....				
	效益指标	社会效益指标	地方经济社会影响	基于博物馆文物系统防震理念,提升地震作用下馆藏文物防震安全性,降低潜在展陈次生灾害,为建成立体式综合防震体系以及省级和国家级示范项目奠定阶段性基础。			
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆的满意度指标	大大提升了馆藏文物安全性,更好地推进文物防震保护工作和保护水平。				
		.....					